هر کسی که در خانه شما حضور دارد باید بداند هنگام وقوع زلزله چه اقدامی انجام دهد حتی اگر شما موقع وقوع حادثه آنجا نباشید.

راننده بیرجندی خانواده‌ای را متلاشی کرد

مرد جوانی که با خودروی پرایدش به محل نگهداری گوسفندانش می‌رفت، در تاریکی شب یک خانواده ۶ نفره را زیر گرفت. در این حادثه که در روستای حاجی‌آباد بیرجند رخ داد، زن ۴۰ ساله فوت کرد و ۵ نفر دیگر نیز مصدوم شدند. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور در این‌باره گفت: «بامداد روز ۲۲ تیرماه بر اثر تصادف پراید با عابران پیاده در حاجی‌آباد بیرجند، یک نفر فوت شد و ۵ نفر مصدوم شدند. پس از اعلام این حادثه به مرکز اورژانس، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و همه مصدومان به بیمارستانی در بیرجند منتقل شدند که حالشان مساعد است. فقط مادر خانواده جان خود را از دست داد.»

عکس: مهر

آخرین جزئیات آتش سوزی مهیب مسجد جامع ساری از زبان مسئولان و شاهدان این حادثه

۸ ساعت جدال با آتش در دل بازار ساری

- استاندار مازندران علت اولیه این حادثه را اتصالی سیم برق بام این مسجد اعلام کرد
- بر اساس مستندات تاریخی قدمت این مسجد به دوران عباسیان بر می گردد



شهروند| مجسد جامع ساری در آتش سوخت. مسجدی قدیمی که در فهرست آثار ملی قرار داشت و قدمت آن به دوران قاجار می‌رسید. این حادثه پنجشنبه‌شب رخ داد و آتش به سرعت به همه بخش‌های این مسجد تاریخی سرایت کرد. حجم آتش‌سوزی به حدی بود که بیش از ۲۰۰ آتش‌نشان را به محل حادثه کشاند ولی با این همه زبانه‌های آتش علاوه بر قسمت‌های مختلف مسجد به تعدادی از مغازه‌ها و واحدهای تجاری اطراف هم سرایت کرد. حالا از آن مسجد زیبا که سال‌های سال در دل بازار قدیمی ساری جاخوش کرده بود، تنها تلی از خاکستر باقی مانده است. سقف این مسجد به‌طور کامل از بین رفته و به قسمت‌هایی از دیواره و شبستان مسجد هم آسیب جدی دیده است. با وجود گستردگی آتش، این حادثه هیچ تلفات جانی نداشت و در اقدامی به‌موقع موفق شدند ۱۸ نفر را از میان شعله‌های آتش و دود نجات دهند و این ۱۸ نفر راهی بیمارستان شدند. از سوی دیگر، با توجه به چوبی بودن بیشتر سازه‌های این منطقه سرایت آتش به بازار از دیگر نگرانی عمده این حادثه بود که با اقدامات به‌موقع آتش‌نشانان، نیروهای امدادی و مردم از بروز یک آتش‌سوزی عظیم و غیرقابل کنترل جلوگیری شد. کارشناسایی‌های اولیه هم از غیرعمدی بودن این حادثه حکایت دارد. آن‌طور که مقامات محلی و کارشناسان اعلام کرده‌اند، دلیل آتش‌سوزی مسجد جامع ساری اتصال سیم برق بوده است. با این حال، همچنان علت این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

روایت یک شاهد عینی

شامگاه پنجشنبه بود که دود سیاهی از بازار قدیمی به هوا بلند شد. پنجشنبه بعد از ظهر معمولا بازار ساری خلوت است و بیشتر کسبه هم براساس رسم دیرین مغازه‌هایش را تعطیل می‌کنند. شاید هم خلوتی بازار باعث شد تا این آتش‌سوزی گسترده‌تر شود. با این حال، نخستین گزارش‌ها در خصوص این حادثه هم از سوی کسبه و اهالی بازار به آتش‌نشانی اعلام شد. محمد یکی از افرادی است که از نزدیک شاهد این حادثه بوده است. او می‌گوید که آتش‌سوزی از قسمت شبستان مسجد شروع شد و بعد از طریق سقف به قسمت‌های دیگر مسجد هم سرایت کرد: «هوا گرگ‌ومیش بود، یعنی هنوز تاریک نشده بود، که از اطراف قسمت پشت مسجد دود سیاهی به هوا بلند شد. با چند نفر از همسایه‌ها به طرف مسجد رفتیم، وقتی نزدیک‌تر شدیم، سقف شعله‌ور بود. بلافاصله با آتش‌نشانی تماس گرفتیم، البته قبل از ما هم چند نفری زنگ زده بودند.» او درباره حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی هم به «شهروند» می‌گوید: «کمتر از ۵ دقیقه نخستین ماشین به آن جا رسید، اما شعله‌های آتش خیلی زیاد بود، چند ماشین دیگر هم خودشان را به آن جا رساندند. ابتدا سراغ چند نفری رفتند که دچار دود گرفتگی شده بودند، البته مردم تا قبل از رسیدن آتش‌نشانی چند نفری را نجات داده بودند. با این حال، آتش‌نشان‌ها با کمک مردم موفق شدند از سرایت آتش به بازار جلوگیری کنند.»

تاریخ هزار ساله مسجد جامع ساری

رامین یکی دیگر از شهروندان ساری است که بلافاصله پس از مطلع شدن از این آتش‌سوزی مسجد جامع خودش را به آن جا رساند و در کنار سایر همشهریانش برای حفظ این اثر تاریخی و هویت شهرشان تلاش کرد. او در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «خیلی از مردم برای کمک آمده بودند. یکی قرآن‌ها را جمع کرده بود که در آتش نسوزد، چند جوان دیگر از دیوار پشتی مسجد منبر و فرش را از مسجد به بیرون دست به دست می‌کردند، خلاصه هر کسی هر کاری که می‌توانست انجام می‌داد تا به مسجد و اموالش کمتر آسیب برسد. آتش‌سوزی شدیدی بود. از نکا، بهشهر، قائم‌شهر و حتی آمل هم آتش‌نشان برای کمک به ساری آمده بود. در این شرایط خیلی بی‌انصافی است که ما به شهر خودمان کمک نکنیم. آتش‌سوزی حوالی ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه عصر شروع شد. همان‌طور که گفتم، من لحظه آتش‌سوزی آن جا نبودم، اما مثل این که سیم برق روی سقف یکی از شبستان‌ها اتصالی کرده و بعد هم آتش‌سوزی گسترش پیدا کرده.» او ادامه می‌دهد: «همه کمک کردند؛ از آتش‌نشان گرفته تا پلیس و یگان ویژه و مردم، همکاری خیلی خوبی بود. هر کسی که می‌توانست کاری انجام می‌داد تا این آتش‌سوزی مهار شود.» این جوان ۳۲ ساله که اتفاقا در حوزه میراث فرهنگی و گردشگردی هم فعالیت دارد، درباره تاریخچه این مسجد هم به «شهروند» توضیح داد: «معماری مسجد جامع ساری به دلیل قرارگیری در شمال کشور و نوع سقف شیروانی دارای ویژگی منحصر به فردی است. قدمت این مسجد هم به دوران قاجار می‌رسد. ساختمان فعلی این مسجد دوران قاجار و پهلوی چندبار بازسازی شده است، ولی برخی کارشناسان براساس شواهدی قدمت این مسجد را تا زمان خلفای عباسی تخمین می‌زنند. در میان مردم هم باوری وجود دارد که مکان فعلی مسجد آتشکده بوده که با ورود اسلام و مهاجرت سادات به شهرهای مختلف مازندران این مکان به مسجد تبدیل شد، البته این روایت فقط در میان مردم طرفدار دارد و هیچ مستند تاریخی در این خصوص وجود ندارد. اما به هر صورت این مسجد سال ۷۷ در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد و این که چرا چنین اثری فقط به دلیل بی‌احتیاطی و رعایت نکردن ایمنی دچار آتش‌سوزی می‌شود، جای سوال دارد.»

با این حال سیف‌الله فرزانه، مدیر کل میراث فرهنگی استان مازندران اعلام کرده علت وقوع آتش‌سوزی در مسجد جامع ساری براساس اعلام استاندار اتصال برق بوده است، اما هنوز آتش‌نشانی ساری در مورد این اتفاق به‌طور دقیق توضیح نداده است. او همچنین درباره آخرین وضع این مسجد و قسمت‌های آسیب‌دیده آن هم گفت: «تا این لحظه نمی‌توانیم هیچ قضاوتی در این زمینه داشته باشیم، باید کارشناسان، مسجد را به طور کامل بررسی کنند و سپس برآوردها انجام شود.» با این حال گفته می‌شود آتش‌سوزی پنجشنبه شب این مسجد تاریخی باعث شده محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی برای بررسی به ساری سفر کند.»

عملیات ۸ ساعته

اما عملیات اطفای این حریق گسترده بیش از ۳ ساعت به طول انجامید. ۲۰۰ نیروی آتش‌نشان همراه با تعداد زیادی خودروهای آبپاش به جدال آتش رفتند. با توجه به بافت قدیمی منطقه و چوبی بودن بیشتر سازه‌ها هر لحظه امکان سرایت آتش به قسمت‌های دیگر بازار هم وجود داشت. با این حال آتش‌نشانان ساری با کمک نیروهای اعزامی از شهرستان‌های اطراف موفق شدند شعله‌های آتش را مهار کنند. مهدی عبوری، شهردار ساری درباره جزییات این عملیات گفت: «ساعت ۱۹:۲۷ عصر پنجشنبه این حادثه رخ داد و در کمتر از ۴ دقیقه نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. از ۶ ایستگاه آتش‌نشانی ۱۰۰ نیرو با ۱۳ خودرو خودشان را به محل حادثه رساندند. تمام تلاش مدیریت شهری بر این بوده که این حریق به بازارهای اطراف سرایت نکند تا شاهد خسارت جبران‌ناپذیر نباشیم. ۱۰ خودروی پشتیبان آتش‌نشان نیز از شهرهای همجوار بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و در نهایت پس از ۸ ساعت این آتش‌سوزی به‌طور کامل اطفا شد.» اما محمد اسلامی، استاندار مازندران تنها مسئولی است که تاکنون به‌طور رسمی در خصوص علت این حادثه اظهارنظر کرده است. به گفته او اتصال سیم برق روی بام این مسجد دلیل آتش‌سوزی بوده است: «به دلیل اتصال سیم برق که ریشه در شدت گرما و تابش خورشید به سیم‌های برق دارد و از پشت‌بام مسجد رد شده، آتش‌سوزی رخ داده است.»



ذره‌بین

سرقت عجیب خودرو برای مسافرکشی

شهروند| مردی که با شگرد بیهوشی خودروی مسافرکش را ربوده بود و با آن مسافرکشی می‌کرد، از سوی پلیس بازداشت شد. روز سه‌شنبه هفته جاری بود که در تماس با مرکز پیام این کلانتری، پسر جوانی از مشاهده خودروی سرقتی پدرش خبر داد و در این‌باره به پلیس گفت: «در جاده ورامین به سمت تهران در حال رانندگی بودم که خودروی پدرم را که چند روز پیش سرقت شده بود و یک نشان و مشخصه دقیقی داشت، مشاهده کردم.» با این توضیح ماموران کلانتری خیلی سریع وارد عمل شده و شماره پلاک خودروی سرقتی را به واحد ایست بازرسی مستقر در مسیر این خودرو اعلام کردند. بعد از رسیدن این خودرو به ایست بازرسی کلانتری ۲۱۱ قلعه نو، با سرعت عمل نیروهای کلانتری متهم بازداشت شد؛ در حالی که یک مسافر نیز با خود به همراه داشت. مرد سارق در این‌باره به ماموران کلانتری گفت: «چند روز پیش از قرچک سوار ماشین مسافرکشی شدم. مقصدم ورامین بود. پس از اینکه به ورامین رسیدم به مسافرکش گفتم کار دیگری هم در نازی‌آباد دارم و به نازی‌آباد رفتیم. در میان راه از گرفتاری‌های خود و روزگار سختم گفتم که او نیز با من درد دل کرد. وقتی به پارک خزانه رسیدیم در آن جا توقف کرد تا با هم حدود ۱۰ دقیقه‌ای استراحت کنیم. در پارک چون دیدم هوا گرم است به او گفتم یک آبمیوه برایت بیاورم و رفتم دو عدد شربت خریدم. وقتی شربت را خریدم، در آن چند قرص خواب‌آور ریختم. او بعد از اینکه شربت را خورد، بیهوش شد. من هم ماشین را برای مسافرکشی سرقت کردم.» سرهنگ علی مرادزاده، رئیس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو درباره این خبر گفت: «با اعترافات سارق با هماهنگی قضائی پرونده در اختیار پایگاه هفتم آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.»

گرفتار شدن ۱۱ چاه‌کن به‌علت قطعی برق در کاشان

به دلیل ۶ ساعت قطعی برق در کاشان، ۱۱ کارگر که مشغول حفر چاه در نقاط مختلف شهر بودند، در عمق زمین گرفتار شدند.

«روح‌الله فدایی» مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان در این‌باره گفت: «به دنبال تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی از ساعت ۹ تا ۱۵ روز چهارشنبه، بیستم تیرماه، مبنی بر وقوع حوادث چاه هفت مورد عملیات امدادونجات توسط ماموران این سازمان برای خروج افراد گرفتار شده در چاه قبل از وقوع هرگونه مصدومیتی برای آنها انجام شد. این حوادث پس از قطعی برق در خیابان‌های بابافضل، امیرکبیر، کارگر، میدان‌های عامریه، خیران و پلیس و محله یزدآباد کاشان اتفاق افتاده بود که تیم‌های امدادونجات از ایستگاه‌های شماره ۲ و ۴ این سازمان به محل‌های مذکور اعزام شده و ۱۱ کارگر را نجات دادند.»

نجات ۶۰ مددجوی مرکز توانبخشی معلولان اهواز از آتش

شهروند| شصت مددجوی مرکز توانبخشی با کمک نیروهای امدادی از حادثه آتش‌سوزی جان سالم به در بردند. آتشپاد «علی تراب‌پور»، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در این‌باره گفت: حدود ساعت ۱۰ روز ۲۱ تیرماه، از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اهواز خبر حریق در مرکز توانبخشی معلولان در یکی از مناطق اهواز اطلاع‌رسانی شد. ستاد فرماندهی بلافاصله از دو ایستگاه همجوار تیم‌های اطفای حریق و امداد و نجات را به محل حادثه اعزام کرد. آتش‌نشانان با ورود به محل حادثه، مشاهده کردند یکی از اتاق‌ها که کنتورها و تابلوهای برق مرکز در آن قرار داشته دچار حریق و بر اثر آن محیط مجتمع مملو از دود شده است. آتش‌نشانان همزمان با اجرای عملیات اطفای حریق متوجه شدند در این مکان ۶۰ مددجو حضور دارند که قادر به حرکت و جابه‌جایی نیستند. آتش‌نشانان بلافاصله با تشکیل تیم‌های دو نفره به منظور حفظ جان و سلامت معلولان اقدام به حمل، جابه‌جایی و خروج آنان از اتاق‌های محل اسکانشان کردند و مددجویان را به مکانی امن در حیاط مجتمع انتقال دادند. در نهایت نیز حریق در کانون آتش‌سوزی کنترل و مهار و از سرایت آن به سایر نقاط جلوگیری شد. رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: «پس از پایان عملیات اطفا و نجات با توجه به قطع برق مجتمع و گرمای طاقت‌فرسای هوا، مکانی مناسب و موقت در منطقه سپیدار اهواز برای این معلولان تهیه شد و این مددجویان به مکان جدید انتقال یافتند. همچنین علت حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی اهواز، فشار بار بیش از حد به جعبه برق اعلام شده است.»